

CAA P1200HD Portable Fume Collector 2020

Colector portátil P1200HD

Especificaciones

Cartuchos de filtro: (1) medio ignífugo de celulosa

Motor/soplador: 1,5 HP, transmisión directa, soplador inclinado hacia atrás

Requerimientos Eléctricos: 1 Ph: 120v

Flujo de aire: 1200 CFM

Parachispas incorporado: (1) Malla metálica de 14"x14"x2"

Silenciador: Disminución del ruido interno en el motor/ventilador
Compartimento, 60-74 dBa

Peso: 311 libras (con brazo de extracción)



Características estándar

Caja eléctrica con interruptor de desconexión integrado, arrancador de motor, sobrecarga.

Pintura: Acabado con capa de polvo

Construcción de acero: Acero de calibre 14 de alta resistencia.

Ruedas: (4) ruedas giratorias {bloqueables}

Varilla de aire de limpieza de filtro incluida



Soplador de motor

Soplador: Inclinación hacia atrás, perfil aerodinámico de alta eficiencia

Accionamiento directo, sin correas ni cadenas

Potencia de entrada monofásica; 1PH: 120 V, 60 Hz

Volumen de aire: 1200 CFM

Brazo de extracción de humo

Brazo de 8", 7' Construcción: dos tubos de acero galvanizado, tres piezas de manguera flexible en las juntas, cubierta de aluminio, base giratoria de acero de gran calibre y resorte de soporte

Componentes

Colector: Fabricado en chapa de acero con recubrimiento en polvo

Brazo de extracción: Fabricado en acero, aluminio y construcción de PVC Diseño de suministro: Se suministra completo con cable y enchufe



El colector de humos Clean Air P1200HD cuenta con un diseño ergonómico para trabajo pesado, diseño que utiliza ruedas fuertes en un colector portátil y fácil de mover. La configuración conecte-accione monofásica de 110-120 V es liviana pero está lista para ser su fuente de captura móvil para aplicaciones de mantenimiento de servicio pesado.

